



# Basatop<sup>®</sup> Fair

## 23-3-8

Direkt- och långtidsverkande  
fingranulerad NPK gödsel. För  
idrottsplatser, golfbanor och andra  
grönytor. Klipphöjd <20 mm.

### Basatop Fair

#### Rekommendationer vid användning:

Granulatet kan enkelt spridas ut för hand eller med hjälp av spridare. Kan användas under hela växtperioden.

Rekommenderad mängd Basatop för fairway, idrottsplats och grönyta är ca 1 - 2,5 kg per 100 m<sup>2</sup>. Sprids 2-3 gånger per säsong.

Rekommenderad dos riskerar inte att ge brännskador på torra ytor. Vattning främjar omedelbar effekt.

#### Näringen frigörs i två steg:

- 1) Omedelbar effekt vid fuktiga förhållanden. Resultatet blir att det höga näringsbehovet hos kraftigt växande grönytor blir tillgodosett direkt.
- 2) I ett andra steg frigörs näringen ur de ytbehandlade granulaten via diffusion och genom påverkan av fukt och temperatur. Verkar ca 2-3 månader.

#### Information till användaren:

Noggranna tester har visat att produkten är lämplig för rekommenderade ändamål när de används enligt våra instruktioner. Prova först i liten skala innan produkten används i dina odlingsrutiner.

Användaren är själv ansvarig för att lagerhållning och att användning sker enligt instruktionerna.

Under normala förhållanden verkar produkten i två till tre månader. Avgivningen är temperaturstyrd vilket innebär att mer näring frigörs med ökande temperatur. Torka hämmar att näringen frigörs.

#### Förvaring:

Torr, svalt och frostskyddat. Utsätt ej för direkt solljus. Öppnad säck återförsluts ordentligt.

Makronäring		Mikronäring	
23 %	Kväve (N) 2,8 % NO <sub>3</sub> kväve 7,7 % NH <sub>4</sub> kväve 12,5 % NH <sub>2</sub> kväve	0,01%	Bor (B)
2,5 %	Fosfor (P) Löslig i neutralt ammoniumcitrat och vatten 1,9 % vattenlösligt	0,2 %	Järn (Fe)
8,2 %	Kalium (K) vattenlösligt	0,005 %	Zink (Zn)
1,2 %	Magnesium (Mg) 0,62 % vattenlösligt		
8 %	Svavel (S) 7,0 % vattenlösligt		

#### Fysikaliska egenskaper:

Fingranulerad gödsel. 30% polymercoating, 54 % kvävecoating.

#### Färg:

Blå – brun

#### Densitet bulk:

ca 1050 kg/ m<sup>3</sup> (+/- 100 kg/ m<sup>3</sup>)

#### Partikel diameter:

90 % inom 1,0 – 2,5 mm.

**Art.nr.** 807 510  
**Benämning** Basatop Fair

**Fpn**  
25 kg

**Fpn/ pall**  
40 st