



Vitanica® P3

6-0-8 + mikro

Flytande NK gödselmedel med algextrakt (kelp) för gräsytor. Lämplig även för träd och buskar.

Vitanica P3

Produktinformation:

Flytande organiskt mineral NK-gödselmedel baserat på tångextrakt och med innehåll av fosfit. Används till bladgödsling av grönytor under hela växtsäsongen. Även lämplig för gödsling av träd och dungar i kommunala grönområden.

Vitanica P3 innehåller förutom mineralnäringsämnen värdefulla växthormoner, vitaminer och aminosyror. Dessa är utvunna ur algen, *Ecklonia maxima*, med en mycket noggrann och patenterad kallpressningsmetod. Vitanica P3 stimulerar växternas tillväxt och vitalitet med sitt välbalanserade innehåll av kemiska och biologiskt aktiva ämnen.

Effekt:

Produktens innehåll av fytohormoner stimulerar rottillväxten och utvecklingen av dem i marken. Aminosyrorna och vitaminerna förbättrar den fotosyntetiska förmågan och innehållet av fosfit ger gräset motståndskraft mot sjukdomar och stress. Därmed säkerställs en frisk och sund grönyta.

Information till användaren:

Noggranna tester har visat att produkten är lämplig för rekommenderade ändamål när de används enligt våra instruktioner. Prova först i liten skala innan produkten används i dina odlingsrutiner.

Användaren är själv ansvarig för att lagerhållning och att användning sker enligt instruktionerna.

Förvaring:

I öppnad förpackning förvaras Vitanica vid +5 - +40 °C och skyddat från direkt solljus. Undvik om möjligt variationer i temperatur. Förvaras oåtkomligt för barn och djur. Undvik att andas in ångor vid användning. Öppnad säck återförsluts ordentligt och förvaras torrt.

Macronäring		Micronäring	
5,8%	Kväve (N) Likv. med 61 g N/l 5,8% NH ₂ kväve	0,01%	Bor (B) Likv. med 0,123 g B/l
0%	Fosfor som (P)	0,001%	Molybden (Mo) Likv. med 0,012g Mo/l
8,3%	Kalium som (K)	0,02%	Järn (Fe) Likv. med 0,246 g Fe/l
	Samtliga metalliska mikronäringsämnen är komplexbundna med EDTA.	0,01%	Mangan (Mn) Likv. med 0,123 g Mn/l
	Samtliga näringsämnen är vattenlösliga.		
	Produkten innehåller algextrakt.		

Växtsaft från *Ecklonia Maxima*

Fytohormoner	Aminosyror	Vitaminer
Naturliga Auxiner Indol-3-ättiksyra och derivat Naturliga Cytokininer Gibberelin, spår	Glycin, Alanin, Valin Leucin, Isoleucin, Serin, Treonin, Tyrosin, Lysin Asparaginsyra, Prolin Osv.	Vitamin A Vitamin B, flera Vitamin C Vitamin E
Mineralinnehåll: Kväve, Kalium, Bor, Koppar, Järn, Mangan, Molybden, Zink. Metallerna är komplexbundna med EDTA.		



Vitanica®P3

5-7-8 + mikro

Blandbarhet:

Vitanica P3 är möjlig att blanda med nästan alla vanliga växtskyddsmedel. Vi rekommenderar att provblanda i små kärl, för att kontrollera att det inte bildas fällning eller oönskad reaktion.

Användning:

Vitanica P3 sprutas eller vattnas ut. Kan användas under hela växtperioden så länge temperaturen ligger över 0 ° C. Appliceringen är mest effektiv innan olika stressituationer som hård klippning, hög värme, frost eller i riskperioder för sjukdomsattacker.

Rekommendationer vid användning:

För sportplaner och fairways, spruta med 400-800 l vatten/ha.

Färg:

Grön

Densitet bulk:

ca 1235 g/l

PH värde:

Ca 4,5

Period	Mängd	Koncentration	Kommentarer
Första behandling			
Vår/ sommar	10-30 l/ha	1-3,0%	400-800 liter vatten/ ha rekommenderas. Ingen bevattning är nödvändig efter applicering
Höst/ sen höst, sept - dec	10-20 l/ha	1-2,0%	400-800 liter vatten/ ha rekommenderas. Ingen bevattning är nödvändig efter applicering, endast under frostfria väderförhållanden.
Efterföljande behandlingar			
Vår/ vinter	5-10 l/ha	0,5-1,5%	Ungefär 4 veckor efter första applicering, även i kombination med växtskyddsåtgärder eller vätmedel.

För greener och tees, spruta med 600-1000 l vatten/ha

Period	Mängd	Koncentration	Kommentarer
Första behandling			
Vår, feb - maj	10-20 l/ha	1-3,0%	Möjligt även med 400-600 liter vatten/ ha.
Sommar, maj - aug	10-20 l/ha	1-2,0%	600-1000 liter vatten/ ha rekommenderas. Ingen bevattning är nödvändig efter applicering.
Höst/ sen höst, sept - dec	8-10 l/ha	1-2,5%	Möjligt även med 400-600 liter vatten/ ha. Endast under frostfria väderförhållanden.
Efterföljande behandlingar			
Vår/ vinter	2-5 l/ha	0,5-1,5%	Ungefär 4 veckor efter första applicering, varje till varannan månad. Även i kombination med växtskyddsåtgärder.
Tillsammans med växtskydd	5-10 l/ha	0,5-1,5%	Tillsätt Vitanica P3 i tank blandning.
Kombinerat med vätmedel för att förebygga torrfläckar	5-15 l/ha	0,5-2,0%	Tillsätt under torra vår- och försommarförhållanden, använd 800-1000l vatten/ha.

För träd och dungar.

Period	Mängd	Koncentration	Kommentarer
Vår/ sommar	2-3 l/ 100 l vatten	2-3%	Bevattning eller vattning av jord i rotzonen.

Art.nr.	Benämning	Fpn	Fpn/ pall
807 501	Vitanica P3	10 lit	40 st